

Taymor®

PRODUCT SPECIFICATIONS

THE PREMIER LINE

TAYMOR® PREMIER INTERCONNECTED LOCK

FEATURES

- › SINGLE MOTION OF INSIDE LEVER SIMULTANEOUSLY RETRACTS LATCHBOLT AND DEADBOLT FOR QUICK AND EASY EGRESS
- › INTERCHANGEABLE WITH ANY TAYMOR PREMIER SERIES LEVER TRIM
- › CONFORMS TO CALIFORNIA STATE REFERENCE CODE WHEN USED WITH CATANA LEVER (LEVER RETURNING TO WITHIN 1/2" OF DOOR FACE)
- › 2-IN-1 LATCHES WITH ADJUSTABLE BACKSET: 2-3/8" (60 MM) – 2-3/4" (70 MM)
- › SQUARE CORNER FACE PLATES 1" X 2-1/4" FOR DEADBOLT AND SPRING LATCH
- › INCLUDES LATCH LINER FOR 1-1/8" WIDE PREP
- › HIGH TENSILE STEEL ANTI-SAW DEADBOLT WITH 1" THROW
- › FITS STANDARD 5-1/2" (140 MM) C/C BORE DISTANCE AND 2-1/8" (54 MM) BORE HOLE DIAMETER
- › FITS DOOR THICKNESS: 1-3/4" (45 MM) – 2-1/8" (54 MM)
- › FULL LIP RADIUS CORNER SPRING LATCH STRIKE WITH ADJUSTABLE TAB
- › HIGH SECURITY DEADBOLT STRIKE



INTERIOR


SHOWN
WITH
BERGEN
LEVER




EXTERIOR
WITH VEGA SQUARE ROSE




EXTERIOR
WITH VEGA ROUND ROSE




INTERIOR
SHOWN WITH CATANA LEVER




EXTERIOR
SHOWN WITH SQUARE ROSE




EXTERIOR
WITH ROUND ROSE




HIGH
SECURITY
STRIKE



2-IN-1
DEADBOLT
LATCH



FULL LIP
RADIUS
STRIKE



2-IN-1
SPRING
LATCH

GRADE
2

ANSI GRADE 2



Meets ADA standards



FIRE RATED

UL certified for 3-hour fire rating



FULL KEYING SERVICES AVAILABLE

6 pin SC4 keyway, packaged in Keyed Different.



LIMITED LIFETIME MECHANICAL
& FINISH WARRANTY

TAYMOR® PREMIER INTERCONNECTED LOCK

STOCKED ITEMS

	EXTERIOR TRIM	INTERIOR TRIM	SQUARE ROSE	ROUND ROSE
SATIN NICKEL 15	ARC DECO	ARC DECO	30-INTSQ74SN	30-INTRD74SN
	BERGEN	BERGEN	30-INTSQ62SN	30-INTRD62SN
	SLIP STREAM	SLIP STREAM	30-INTSQ72SN	30-INTRD72SN
	VEGA	VEGA	30-INTSQ64SN	30-INTRD64SN
	CATANA	CATANA	30-INTSQ66SN	30-INTRD66SN
POLISHED CHROME 26	ARC DECO	ARC DECO	30-INTSQ74PC	30-INTRD74PC
	BERGEN	BERGEN	30-INTSQ62PC	30-INTRD62PC
	SLIP STREAM	SLIP STREAM	30-INTSQ72PC	30-INTRD72PC
	VEGA	VEGA	30-INTSQ64PC	30-INTRD64PC
	CATANA	CATANA	30-INTSQ66SN	30-INTRD66SN

CUSTOM FINISH/TRIM TAYMOR® PREMIER INTERCONNECTED LOCK

SPECIAL ORDER ITEMS

Minimum quantity of 60 pieces and 100 day lead time applies to all custom finish/trim orders


HOW TO ORDER

Add desired style, trim, and finish code to the item number [30-INT]

Please note: the cells highlighted in the tables below are for illustrative purposes only.

PREMIER	STYLE	EXTERIOR TRIM	INTERIOR TRIM	EXTERIOR FINISH		INTERIOR FINISH		DOOR HANDING*
30-INT	SQ SQUARE ROSE	74 ARC DECO	74 ARC DECO	BRN	AGED BRONZE	BRN	AGED BRONZE	R RIGHT HANDED
	RD ROUND ROSE	62 BERGEN	62 BERGEN	SN	SATIN NICKEL	SN	SATIN NICKEL	L LEFT HANDED
		63 BRITANNIA	63 BRITANNIA					
		44 EQUINOX	44 EQUINOX	BLK	MATTE BLACK	BLK	MATTE BLACK	
		72 SLIP STREAM	72 SLIP STREAM	SC	SATIN CHROME	SC	SATIN CHROME	
		49 STOCKHOLM	49 STOCKHOLM	PC	POLISHED CHROME	PC	POLISHED CHROME	
		64 VEGA	64 VEGA					
		66 CATANA	66 CATANA					
	Specify door handing for Britannia	63 BRITANNIA	63 BRITANNIA*					

FOR EXAMPLE



=



CARACTÉRISTIQUES

- UN SEUL MOUVEMENT DU LEVIER INTÉRIEUR RÉTRACTE SIMULTANÉMENT LE PÊNE DEMI-TOUR ET LE PÊNE DORMANT POUR UNE SORTIE RAPIDE ET FACILE
- INTERCHANGEABLE AVEC TOUTE GARNITURE-LEVIER DE LA SÉRIE PREMIER DE TAYMOR
- CONFORME AU CODE DE RÉFÉRENCE DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE LORSQUE UTILISÉ AVEC UN LEVIER CATANA (LEVIER QUI RETOURNE À AU MOINS 13 mm (1/2 po) DE LA FACE DE LA PORTE)
- LOQUETS 2-EN-1 AVEC DISTANCE D'ENTRÉE RÉGLABLE : 60 mm (2 3/8 po) - 70 mm (2 3/4 po)
- TÊTIÈRES À COINS CARRÉS DE 25 mm x 57 mm (1 po x 2-1/4 po) POUR PÊNE DORMANT ET LOQUET À RESSORT
- COMPREND UN REVÊTEMENT DE LOQUET POUR PRÉPARATION DE 28,5 mm (1-1/8 po) DE LARGEUR
- PÊNE DORMANT EN ACIER À HAUTE RÉSISTANCE IMPOSSIBLE À SCIER AVEC SAILLIE DE 1 po
- POUR ENTRAXE STANDARD DE 140 mm (5-1/2 po) ET DIAMÈTRE DE TROU DE 54 mm (2-1/8 po)
- POUR ÉPAISSEUR DE PORTE : 45 mm (1-3/4 po) - 54 mm (2-1/8 po)
- GÂCHE DU LOQUET À RESSORT À COINS ARRONDIS AVEC LANGUETTE PLEINE LARGEUR ET RÉGLABLE
- GÂCHE DU PÊNE DORMANT HAUTE SÉCURITÉ



INTÉRIEUR



MONTRÉ AVEC
LE LEVIER
BERGEN



EXTÉRIEUR AVEC
VEGA ROSETTE CARRÉE



EXTÉRIEUR AVEC
VEGA ROSETTE RONDE



GRADE
2

ANSI DE QUALITÉ 2



Répond aux normes ADA



AVEC RÉSISTANCE AU FEU

Homologué UL pour une résistance au feu de 3 heures



SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS OFFERTS

Entrée de clé SC4 à 6 goupilles, emballée avec des clés différentes.



GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LES
COMPOSANTS MÉCANIQUES ET LA FINITION

SERRURE STANDARD INTERCONNECTÉE PREMIER DE TAYMOR®

ARTICLES EN STOCK

	GARNITURE EXTÉRIEURE	GARNITURE INTÉRIEURE	ROSETTE CARRÉE	ROSETTE RONDE
NICKEL SATINÉ 15	ARC DECO	ARC DECO	30-INTSQ74SN	30-INTRD74SN
	BERGEN	BERGEN	30-INTSQ62SN	30-INTRD62SN
	SLIP STREAM	SLIP STREAM	30-INTSQ72SN	30-INTRD72SN
	VEGA	VEGA	30-INTSQ64SN	30-INTRD64SN
	CATANA	CATANA	30-INTSQ66SN	30-INTRD66SN
CHROME POLI 26	ARC DECO	ARC DECO	30-INTSQ74PC	30-INTRD74PC
	BERGEN	BERGEN	30-INTSQ62PC	30-INTRD62PC
	SLIP STREAM	SLIP STREAM	30-INTSQ72PC	30-INTRD72PC
	VEGA	VEGA	30-INTSQ64PC	30-INTRD64PC
	CATANA	CATANA	30-INTSQ66SN	30-INTRD66SN

COMMANDES SPÉCIALES D'ARTICLES DE FINITION ET GARNITURES PERSONNALISÉES POUR SERRURES INTERCONNECTÉ PREMIER DE TAYMOR®

Une quantité minimale de 60 pièces et un délai de 100 jours s'appliquent à toutes les commandes de finitions/garnitures personnalisées.

COMMENT COMMANDER

Ajoutez le code, le style, la garniture et la finition souhaités au numéro d'article [30-INT]

Veuillez noter: les cellules en caractères gras dans les tableaux ci-dessous ne le sont uniquement qu'à des fins d'illustration.

PREMIER	STYLE	GARNITURE EXTÉRIEURE	GARNITURE INTÉRIEURE	FINITION EXTÉRIEURE	FINITION INTÉRIEURE	SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE*
30-INT	SQ ROSETTE CARRÉE	74 ARC DECO	74 ARC DECO	BRN BRONZE ÂGÉ	BRN BRONZE ÂGÉ	R GAUCHER L DROITIER
	RD ROSETTE RONDE	62 BERGEN	62 BERGEN	SN NICKEL SATINÉ	SN NICKEL SATINÉ	
		63 BRITANNIA	63 BRITANNIA	BLK NOIR MAT	BLK NOIR MAT	
		44 EQUINOX	44 EQUINOX	SC CHROME SATINÉ	SC CHROME SATINÉ	
		72 SLIP STREAM	72 SLIP STREAM	PC CHROME POLI	PC CHROME POLI	
		49 STOCKHOLM	49 STOCKHOLM			
		64 VEGA	64 VEGA			
		66 CATANA	66 CATANA			
	Préciser le sens d'ouverture pour les garnitures Britannia	63 BRITANNIA	63 BRITANNIA*			

PAR EXEMPLE

3 0 - I N T R D 6 3 6 2 S N P C L

SERRURE INTERCONNECTÉE PREMIER
 1. ROSETTE RONDE (STYLE)
 2. BRITANNIA (GARNITURE EXTÉRIEURE)
 3. BERGEN (GARNITURE INTÉRIEURE)
 4. NICKEL SATINÉ CHROME POLI (FINITION INTÉRIEURE)
 5. CHROME POLI (FINITION EXTÉRIEURE)
 GAUCHE (SENS D'OUVERTURE)

=

